

Dinka zöld

Vass4R07s301-305

1628Mtp3




Collection Vassal-Montpellier

*7-17 A5
Dinka Zöld
Vass4R07s301-305*

Dinka Zöld

7 - 17 A5





DESIGNATION : *Dinka zold*
CLOS 7 PLANCHE 17 RANG A Souche 5

Vigueur : 2,5
PORT : érig - 1/2 érig - couché
Millerandage : 0

Date de Véraison : 30.7 X
Date de Maturité : 5-9-85 +2

Pourriture : 0
GRAPPE : G - (H) - P : L - H - (C)

BAIE : TG - G - (H) - P 18
disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5
s2 7 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 6 JUS : inc. - coloré
s5 3

162803 E
DESIGNATION : *Dinka zold* Hongrie

CLOS 7 PLANCHE 17 RANG A Souche 5

Vigueur : 2
PORT : (érig) - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 9-8 X

Date de Maturité : 11-9-84 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (H) - P : L - H - (C)

BAIE : TG - G - (H) - P 18x18
disc. - (Sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 6
s4 4 JUS : inc. - coloré
s5 6

DESIGNATION : *Dinka zold*

CLOS 7 PLANCHE 17 RANG A Souche 5

Vigueur : 2
PORT : érig - 1/2 érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28-7-86 X

Date de Maturité : 1-9-86 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (H) - P : L - H - (C)

BAIE : TG - (G) - (H) - P 18x18
disc. - (Sph.) - ell. - Ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 3 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 8 JUS : inc. - coloré
s5 8

Année : 1985

Emplacement..... 7. 17. A 5..... Désignation... Dinka zöld.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		19-3	27-3				
1	3	0	1				
2	4	1	3				
3	4	0	2				
4	4	0	2				-5
5	3	0	2				

De 27-3-85

Année : 1986

Emplacement..... 7. 17. A 5..... Désignation... Dinka zöld.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		20-3	24-3				
1	4	0	4 x				
2	4	1	3 x				
3	4						
4	4	1	3 x				
5	4	0	2 x				

le 24.3.86 -1

Année : 1987

Emplacement... 7 17 A 5 ... Désignation... Dinka gold.

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		90.3				
1 <i>fruit</i>						
2	4	2 x				
3	4	1				
4	5	2				
5	4	2 x				

D 6 20.3.87 -7

ANNEE 1987

NOM Dinka gold bl EMLACEMENT 7 17 A 5

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	-	23.3	7		5.6	8.6	11.6				
2	4	-	23.3	9		1.4	5.6	11.6				
3	4	-	23.3	4		5.6	8.6	11.6				
4	4	-	23.3	6		5.6	8.6	11.6	30.7	3.8	6.8	14.9
5	4	-	23.3	4		5.6	8.6	11.6		+2		+4
19			23.3 -4	30	15.5		7.6 0		Post érige Viguer 2			

ANNEE 1988

NOM Denka gold
162803

EMPLACEMENT 7 17 A 5

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité x	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f x	fin	début	mi/v x	fin	
1	4			4								
2	5			4								
3	4			3	13	27.5	31.5	3.6	1.8	4.8	8.8	12.8
4	4			9								
5	4			10								
										+2		+4

31.5
0

Pourriture : 1 Port : erigi Vigueur : 2 faible

ANNEE 1990

NOM Denka gold
162803

EMPLACEMENT 7 17 A 5

4 R 201-205

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité x	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f x	fin	début	mi/v x	fin	
1												
2												
3						16.5	18.5	21.5	16.7	19.7	23.7	
4							-2			+1		
5												

Pourriture : 10%

Ferti : 0

Port :

Vigueur :

DESIGNATION : *Dinka Zöld*
EMPLACEMENT : *7. 17A50-5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé (2) *light avec points* - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) *blanc* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) *light* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) *light* - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille déte

Dinka Zöld
7-17450.2

Désignation :

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - sauve 0 - roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 49 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAUMAU VERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 0 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- partiel floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Désignation :

Dinka Zöld

7. 17 A 54.2

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. *base*
intermittentes
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ 6.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Dinka Zöld

Désignation :

7-17A54-1

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) *plek*.

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) -
gauffrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement
rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéux (4) *plek* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) -
totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 83

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Dinka Zöld

7-17452.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 15 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté (2) - acuté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) ^{assez} irrégulière 8. (dimensions : 16 x 16).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9).
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) ^{assez} difficile 2.

Calvo 83

Dénomination :

Emplacement :

Dinlea
7.17 A 50.4
sur feu folle
SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méristhale de longueur moyenne : 7 cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : 1628 03
Désignation : Dinka zöld
Emplacement : 7.17 A5

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : (7) - (8) - (9)
L2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : (12) - (13) - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - (18) - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - (28) - (29)
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : (31) - (32) - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - (44)
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - 65 - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües